

GEORG ARENDS

**STAUDEN-GROSSGÄRTNEREI
WUPPERTAL-RONSDORF**

PREIS-VERZEICHNIS

HERBST 1949 FRÜHJAHR 1950

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- und Felsenstauden, Wasser- und Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser, Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher



*Zur Besichtigung meiner Kulturen
lade ich Geschäftsfreunde und Interessenten
höflichst ein.*

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Jägerhof“ oder „Wasserturm“ beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

*Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr
14—18 Uhr*

Samstag: 8—12 Uhr

Georg Arends

STAUDENGROSSGÄRTNEREI WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141.

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank u. Städt. Sparkasse W.-Ronsdorf.

Sorten- und Preisverzeichnis

Herbst 1949 . Frühjahr 1950

Seit Herausgabe meiner letzten ausführlichen Preisliste (1940) hat sich die Struktur meines Betriebes stark geändert. Die Notwendigkeit des Gemüsebaues schon vom ersten Kriegsjahre an, schwere Bombenschäden, die die gesamten Unterglasflächen und größere Teile des Freilandes, darunter die ganzen Alpinen-Anzuchten, zerstörten, katastrophaler Mangel an Fachkräften, und zuletzt das Verbot der Militärregierung, Blumen und Zierpflanzen überhaupt zu ziehen, ließen die früher rund 50 Morgen umfassenden Pflanzenbestände meines Betriebes auf knapp ein Zehntel zusammenschmelzen. Ab 1947 wurde mir auf Antrag eine größere Fläche zur Erhaltung der Restsortimente und Wiederaufnahme der Anzuchten freigegeben, und erst mit der Währungsreform fielen alle einengenden Bestimmungen.

Es ist selbstverständlich, daß bei den starken Einschränkungen der verflossenen Jahre nur die besten und wertvollsten Pflanzen durchgehalten wurden; für alle nicht gangbaren Sorten und die vielen, mehr botanisch interessanten Pflanzen fehlte es an Zeit und Platz, sie sind heute in meinen Kulturen nicht mehr vorhanden. Die zerstörten Unterglasflächen sind inzwischen wiederhergestellt und die durchgehaltenen Pflanzensortimente intensiv vermehrt worden, so daß ich schon wieder eine reichhaltige Auswahl wirklich guter und bewährter Pflanzen anbieten kann.

Die zum Verkauf kommende Ware ist von altbekannter Qualität: sortenecht, gesund, kräftig, mit gutem Wurzelwerk, die Alpinen und Polsterstauden durchweg mit festem Topfballen. Die Voraussetzungen für ein gutes An- und Weiterwachsen sind damit gegeben.

Ich bin sicher, daß Sie mit den von hier bezogenen Pflanzen in jeder Weise zufrieden sein werden und bitte um Ihren Auftrag, für dessen sorgfältige Erledigung ich Sorge tragen werde!

Wuppertal-Ronsdorf, im Herbst 1949.

Georg Arends.

Eigene Neuzüchtungen.

Erst-Angebot 1949.

Trotz der erschwerenden Verhältnisse während der Kriegs- und Nachkriegsjahre, trotz Verlustes wertvollsten Kreuzungsmaterials durch schwere Bombentreffer, sind die Bemühungen, in zielbewußter Züchterarbeit wertvolle neue Gartenpflanzen zu bekommen, im Rahmen des Möglichen weitergegangen. Aus dem bisher Erreichten biete ich heute folgende Neuheiten an:

Aster nov. belg. Schneekuppe. Wüchsige, mittelhohe Asternsorte, mit großen, halbgefüllten schneeweißen Blüten, ca. 120 cm, Sept.-Okt. 1 Stück . . 1,20

Campanula Pocharskyana hybrida. Interessante Hybriden zwischen der starkwachsenden Camp. Pocharskyana und der reichblühenden, dunkellila-farbenen Camp. garganica Mrs. Payne. Die Züchtung vereinigt die guten Eigenschaften der Eltern. Ihr besonderer Wert liegt in der langanhaltenden Blütezeit. 15 cm. Juni-Herbst. Topfballen. 1 Stück 0,80

Chrysanthemum maximum Frühwunder. Besonders reichblühende und großblumige Sorte, deren frühe Blüte mit dem Flor der wilden Margeriten zusammenfällt. Wertvolle für Schnitt und Rabatte! 80—100 cm. Juni. 1 Stück 1,50

Erigeron hybridus Violetta. In Wuchseigenschaften der bewährten Züchtung Wuppertal gleich, bringt diese Neuheit dichter gefüllte, feinstrahlige Blüten von dunkelvioletter Farbe. Die Blütezeit schließt an den Flor der Sorte Wuppertal an. 80 cm. Juli 1 Stück 1,50

Primula Helenae Blütenkissen. Mit den guten Eigenschaften der besten Primula Helenaesorten und Blüten von hellem, leuchtenden Rot mit lachs Schein. 10 cm. März-April 1 Stück 1,—

Rhododendron impeditum x hippophaeoides. Wertvolle Kreuzung, die im Wuchs die Mitte der Eltern hält und die Reichblütigkeit und Widerstandsfähigkeit der Rh. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe der Rh. impeditum vereinigt. Wertvoll für Stein- und Heidegärten, wie auch für Grabbepflanzungen. Mai. 1 Stück, je nach Stärke, 5,—/8,—

Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (—stark 1000 Fuß), auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind **abgehärtet** und **widerstandsfähig** und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung auf Beeten oder in Reihen trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten daher **beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.**

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die **Auswahl der Stauden** zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der **gewünschten Menge** und kurze Hinweise über den **Standort**:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert. Auch wenn bestimmte Höhen eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben. Ich treffe dann auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** berechne ich folgende **Durchschnittspreise:** für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- u. Polsterstauden (Sedum, Sagina, Armeria usw.) DM 30.—
2. Durchschnittssortiment, unter Zugabe von Pflanzen der Gruppe 1 DM 40.—
3. Beste Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen DM 50.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche DM 50.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere DM 60.—
6. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre. DM 80.—

Schmuck- und Schnittstauden.

| | |
|---|------|
| <i>Achillea filipendulina</i> Parker's var. | 0.60 |
| „ hybr. Schwefelblüte | 0.60 |
| „ ptarmica fl. pl. Schneeball | 0.50 |
| <i>Aconitum Fischeri</i> | 0.80 |
| „ Fischeri var. Wilsonii | 0.80 |
| „ lycoctonum pyrenaicum | 0.60 |
| „ napellus | 0.60 |
| „ napellus bicolor | 0.70 |
| „ napellus Spark's var. | 0.70 |
| „ paniculatum | 0.70 |
| „ paniculatum nanum | 0.70 |
| <i>Actaea alba</i> | 1.— |
| <i>Anchusa myosotidiflora</i> | 0.60 |
| <i>Anemone japonica</i> Honorine Jobert | 0.70 |
| „ „ hupehensis praecox | 0.80 |
| „ „ hupehensis superba | 0.70 |
| „ „ Königin Charlotte | 0.80 |
| „ „ Mont Rose | 0.80 |
| „ Lesseri | 0.80 |
| „ silvestris | 0.60 |
| <i>Aquilegia coerulea</i> Crimson Star | 0.60 |
| „ coerulea hybrida | 0.50 |
| „ vulgaris fl. pl. | 0.50 |
| <i>Aranthus silvester</i> | 0.70 |
| <i>Asparagus filicinus</i> | 1.— |
| „ pseudoscaber | 1.— |
| „ tenuifolius | 0.80 |

Frühlingsblühende Asten.

| | |
|----------------------------|------|
| <i>Aster brachytrichus</i> | 0.60 |
| „ subcoeruleus Apollon | 0.60 |
| „ yunnanensis | 0.80 |

Sommerblühende Asten.

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Aster amellus</i> Gnom | 0.80 |
| „ „ Kobold | 0.80 |
| „ „ Mrs. A. E. Groll | 0.80 |
| „ „ Rud. Goethe | 0.80 |
| „ „ Sonja | 1.— |
| „ „ Sternkuigel | 0.80 |
| „ „ Ultramarin | 0.70 |

Mengenrabatt siehe Seite III

| | |
|----------------------|------|
| Aster acris nanus | 0.60 |
| " Frikartii Jungfrau | 0.80 |
| " hybr. luteus | 0.60 |
| " linosyris | 0.60 |
| " ptarmicoides major | 0.50 |
| " Robinsonii | 0.80 |

Herbstblühende Astern.

| | |
|-------------------------------------|------|
| Aster cordifolius Ideal | 0.60 |
| " dumosus Blue Bird | 0.60 |
| " " Blue Bouquet | 0.60 |
| " " Countess of Dudley | 0.60 |
| " " Diana | 0.70 |
| " " Dwarf Ronald | 0.60 |
| " " Lilac Time | 0.70 |
| " " Majory | 0.60 |
| " " Niobe | 0.60 |
| " " Snowsprite | 0.60 |
| ros " ericoides Delight | 0.60 |
| " nov. angl. Barr's Pink | 0.70 |
| " " " Kathe Blomfield | 0.70 |
| " " " Thorpe Hall | 0.70 |
| " " " Treasure | 0.70 |
| " nov. belg. Beachwood Challenge | 0.80 |
| " " " Col. Durham | 0.80 |
| " " " Maid of Athens | 0.70 |
| " " " Mrs. George Monroe | 0.70 |
| " " " October Dawn | 0.80 |
| ellb " " Perry's White | 0.70 |
| ol " " Pink Nymph | 0.80 |
| me " " Queen Mary | 0.70 |
| " " " Rachel Ballard | 0.60 |
| " " " Royal Blue | 0.70 |
| " " " Schneekuppe (s. Neuheit) | 1.20 |
| " " " Sunset | 0.60 |

Beste Astilbe Arendsii-Sorten.

| | | | |
|---------------|------|-----------------|------|
| Amethyst | 0.70 | Glorea alba | |
| Anita Pfeifer | 0.80 | (Weiße Gloria) | 0.70 |
| Bergkristall | 0.70 | Gloria purpurea | 0.70 |
| Brautschleier | 0.80 | Granat | 0.70 |
| Diamant | 0.70 | Gertrud Brix | 0.80 |
| Else Schluck | 0.80 | Grete Püngel | 0.80 |
| Erika | 1.— | Hyazinth | 0.70 |
| Fanal | 0.80 | Lilly Goos | 0.80 |
| Feuer | 1.— | Wälküre | 0.70 |
| Gloria | 0.70 | | |

Frühblühende Astilben, zur Treiberei geeignet.

| | | | |
|-------------|------|----------------|------|
| Bonn | 0.80 | Gladstone | 0.70 |
| Bremen | 0.80 | Koblenz | 0.80 |
| Deutschland | 0.80 | Köln | 0.80 |
| Düsseldorf | 0.80 | Möve | 0.70 |
| Emden | 0.70 | Rheinland | 0.70 |
| Europa | 0.80 | simpl. praecox | 0.80 |

Astilbe simplicifolia hybrida.

| | | | |
|-------------|------|----------|------|
| atrorosea | 0.80 | delicata | 0.70 |
| Dunkellachs | 1.— | praecox | 0.80 |
| | | rosea | 0.70 |

Verschiedene Astilben-Sorten.

| | |
|----------------------------|------|
| Astilbe chinensis pumila | 0.70 |
| " grandis | 0.70 |
| " " delicata | 0.70 |
| " hybr. crispa Perkeo | 0.70 |
| " " Prof. van der Wielen | 0.70 |
| " " Salland | 0.70 |
| " " Tamarix | 0.80 |
| " Thunbergii elegans rosea | 0.70 |
| " " Moerheimii | 0.70 |

| | |
|------------------------------|------|
| Astrantia major rosea | 0.60 |
| Bergenia cordifolia purpurea | 0.60 |
| " Delavayi | 0.70 |
| " hybrida | 0.60 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

| | |
|-------------------------------|------|
| Buphthalmum salicifolium | 0.60 |
| Caltha palustris plena | 0.70 |
| Campanula glomerata dahurica | 0.70 |
| „ „ superba | 0.70 |
| „ latifolia macrantha | 0.70 |
| „ persicifolia coerulea grdf. | 0.60 |
| Centaurea macrocephala | 0.70 |
| „ montana grandiflora | 0.50 |
| „ „ rosea | 0.60 |
| „ pulcherrima | 0.70 |
| „ dealbata Steenbergii | 0.80 |
| Centranthus ruber coccineus | 0.60 |
| Chelone obliqua | 0.70 |
| „ „ alba | 0.70 |
| Crambe cordifolia | 1.— |

Winterharte Chrysanthemum indicum.

Mittelgroßblumige Sorten.

| | |
|------------------|-----------------|
| Anneliese Kock | Lübeck |
| Belle Mauve | Marie Masse |
| Champ d'or | Neckar |
| Crimson Diana | Pride of Keston |
| Dainty | Ralph Curtis |
| Emile David | Ruby King |
| Goachers Crimson | Schöne von Mori |
| Hansa | Sommerpurpur |
| H. H. Crane | Zitronenfalter |

Pompon-Sorten.

| | |
|--------------|------------|
| Altgold | Miss Selby |
| Anastasia | Zwergsonne |
| Herbstbrokat | |

Vorstehende Chrysanth. indicum, Topfballenpfl. je 0.70

Chrysanthemum koreanum.

| | |
|---------------|----------------|
| Aphrodite | Luise Schlink |
| Apollo | Nancy Coopland |
| Daphne | Sequoia |
| Indian Summer | The Moor |
| King Midas | |

Vorstehende Chrysanth. korean., Topfballenpfl. je 0.70

| | | |
|---------------------------------|----|------|
| Chrysanthemum azalsanum | T. | 0.70 |
| „ „ King Cushion | T. | 0.70 |
| „ leucanthemum Edelstein | | 0.60 |
| „ maximum Etoile d'Anvers | | 0.70 |
| „ „ Frühwunder (s. Neuheiten) | | 1.50 |
| „ „ Gruppenstolz | | 0.70 |
| „ „ Juwel | | 0.70 |
| „ „ Mayfield Giant | | 0.80 |
| „ „ Ophelia | | 0.70 |
| „ „ aus Samen | | 0.60 |
| „ uliginosum | | 0.70 |
| Cimicifuga cordifolia | | 0.80 |
| „ japonica | | 0.80 |
| „ „ acerina | | 0.80 |
| „ racemosa | | 1.— |
| „ ramosa | | 1.— |
| Coreopsis grandiflora Badengold | | 0.80 |
| „ lanceolata oculata | | 0.70 |
| „ verticillata | | 0.60 |
| „ „ grandiflora | | 0.70 |

Delphinium hybridum.

Helle Farbtöne:

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Baldershage | 1.50 | Karl v. Lange | 1.20 |
| Berghimmel | 1.20 | van Veen's Triumph | 1.— |
| Cambria | 1.50 | Nora Ferguson | 1.20 |
| Carnegie | 1.20 | Rhynlandia | 1.50 |

Mittlere Farbwerte:

| | | | |
|-----------|------|------------------|------|
| Corry | 1.20 | Ernst von Borsig | 2.50 |
| Havelland | 1.50 | Constance | 1.50 |

Mengenrabatt siehe Seite III

Delphinium, Fortsetzung

Dunkle Farbtöne:

| | | | |
|---|------|--------------|------|
| Gute Nacht | 2.— | F. R. Nagels | 1.— |
| Kirchenfenster | 2.— | Nachthorn | 2.— |
| King of Delphiniums | 1.20 | Purpurritter | 2.— |
| Minister Deckers | 1.20 | | |
| Delphinium Pacific-Hybriden „Weiße Riesen“ | | | 1.50 |
| „ hybridum Elite-Mischung, aus Samen bester Namensorten gezogen | | | 0.80 |
| „ belladonna semiplenum | | | 0.80 |
| „ Ruysii „Rosa Ueberraschung“ | | | 1.50 |
| Dicentra eximia | | | 0.50 |
| „ spectabilis | | | 0.80 |
| Dictamus fraxinella | | | 0.80 |
| „ „ albus | | | 0.80 |
| Digitalis purpurea | | | 0.50 |
| „ „ hybr. helle Farbtöne | | | 0.50 |
| Diphyleia cymosa | | | 1.— |
| Doronicum caucasicum | | | 0.60 |
| „ plantagineum exelsum | | | 0.60 |
| Echinops humilis Taplow Blue | | | 0.70 |
| Erigeron hybr. Violetta (s. Neuheiten) | | | 1.50 |
| „ „ Mrs. E. M. Beale | | | 0.70 |
| „ „ Dunkelste Aller | | | 0.80 |
| „ „ Hundstern | | | 0.70 |
| „ „ Quakeress | | | 0.70 |
| „ „ Sommerneuschnee | | | 0.60 |
| „ „ Wuppertal | | | 0.80 |
| „ mesagrande speciosus | | | 0.70 |
| „ speciosus semiplenus | | | 0.70 |
| Eryngium alpinum | | | 0.80 |
| „ planum nanum (Blauer Zwerg) | | | 0.60 |
| Euphorbia epithymoides (polychroma) | | | 0.70 |
| Filipendula hexapetala flore pleno | | | 0.60 |
| „ palmata elegans | | | 0.70 |
| „ rubra venusta magnifica | | | 0.70 |
| „ Ulmaria fl. pl. | | | 0.60 |
| Gaillardia hybr. Bremen | | | 0.50 |
| „ „ Burgunder | | | 0.50 |
| „ „ Sternkissen | | | 0.60 |
| Geranium armenum | | | 0.70 |
| „ Endressii | | | 0.60 |
| „ grandiflorum | | | 0.50 |
| „ ibericum platypetalum | | | 0.60 |
| „ nepalense | | | 0.60 |
| „ sanguineum | | | 0.60 |
| „ „ album | | | 0.60 |
| Geum hybridum Fire Opal | | | 0.70 |
| „ „ Prinzess Juliana | | | 0.70 |
| „ „ Rubin | | | 1.— |
| Gypsophila paniculata fl. pl. | | | 1.— |
| „ „ Ehrlei (Bristol Fairy) | | | 1.— |
| Helenium autumnale Riverton Gem | | | 0.60 |
| „ „ superbum rubrum | | | 0.60 |
| „ Bigelovii superbum | | | 0.70 |
| „ hybr. Braungold | | | 0.80 |
| „ „ Crimson Beauty | | | 0.70 |
| „ „ Goldene Jugend | | | 0.80 |
| „ „ Moerheim Beauty | | | 0.80 |
| „ „ nanum luteum | | | 0.60 |
| Helianthus multiflorus grandiplenus | | | 0.80 |
| „ „ maximus | | | 0.80 |
| „ „ Meteor | | | 0.80 |
| „ rigidus Daniel Dewar | | Topfballen | 0.80 |
| „ „ Latest of All | | | 0.80 |
| „ „ Miss Mellish | | | 0.80 |
| „ „ semiplenus | | | 0.80 |
| „ salicifolius | | | 0.80 |
| „ sparsifolius | | | 0.80 |
| Heliopsis scabra fl. pl. decora | | | 0.80 |
| „ „ „ formosa | | | 0.80 |
| „ „ „ latiflora | | | 0.70 |
| „ „ „ patula | | | 0.80 |
| Helleborus hybridus | | | 1.— |
| „ „ atropurpureus | | | 1.20 |
| „ niger | | | 1.20 |
| „ „ maximus | | | 1.50 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Hemerocallis citrina | 1.— |
| „ fulva tr. pl. | 0.80 |
| „ hybr. Queen of May | 0.80 |
| Heracleum gigantum | 0.80 |
| Heuchera hybr. Feuerregen | 0.80 |
| Hosta ovata aureo-marginata | 0.70 |
| „ Fortunei robusta | 0.80 |
| „ undulata vitata | 0.70 |
| „ tardiflora hybr. | 0.60 |
| Hypericum calycinum | Topfballen 0.70 |
| Inula glandulosa | 0.70 |

Iris germanica und interregna. * frühblühend.

Weiß, oder weiß mit lila geädert oder getuscht.

| | | | |
|-------------|------|--------------|------|
| *Florentina | 0.60 | Mary | 0.60 |
| *Ivorine | 0.60 | Rheinfels | 1.— |
| Lenzschnee | 1.— | White Knight | 0.80 |

Gelb, oder gelber Dom mit andersfarbigen Hängeblättern.

| | | | |
|----------------|------|----------------|------|
| Amber | 0.80 | Kupferhammer | 0.80 |
| Asa | 0.80 | Shekinah | 0.80 |
| Aurea | 0.60 | *Sunbeam | 0.80 |
| Flammenschwert | 0.80 | *Yellow Hammer | 0.80 |
| Flavescens | 0.60 | | |

Weißer oder hellrahmfarbiger Dom mit lila bis purpurviolettten Hängeblättern

| | | | |
|-------|------|-----------|------|
| Aegir | 0.70 | Rheinnixe | 0.60 |
|-------|------|-----------|------|

Bronze mit oliv

| | | | |
|--------|------|-----------|------|
| Balder | 0.70 | Ophelia | 0.80 |
| Ilsan | 0.60 | Rheinsage | 1.— |

Hellblau bis blau

| | | | |
|-------------------|------|-------------|------|
| *Carthusian | 0.60 | Rheintraube | 0.70 |
| pallida dalmatica | 0.60 | *Frithjof | 0.60 |
| „ tol. var. | 0.80 | Forsete | 0.80 |

Dunkelblau bis violett

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|------|
| Ambassadeur | 0.80 | Lady Charles Allom | 0.80 |
| *atropurpurea | 0.60 | S. de Mad. Gaudicheau | 1.— |
| Fürstin Lonyay | 0.60 | *spectabilis | 0.70 |

Lila-rosa bis purpur-rosa

| | | | |
|--------------|------|-------------|------|
| Rheingaupele | 0.80 | Susan Bliss | 0.70 |
| Rota | 0.80 | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Iris pumila Die Braut | 0.60 |
| „ Kaempferi Mischung | 1.— |
| „ ochroleuca gigantea | 0.80 |
| „ sibirica | 0.60 |
| „ sanguinea | 0.70 |
| Kirengeshoma palmata | 1.— |
| Kniphofia hybr. Express | 0.80 |
| Lamium galeobdolon florentinum | 0.40 |
| Lathyrus vernus | 0.60 |
| Ligularia stenocephala globosa | 0.80 |
| Lupinus polyphyllus Russels Hybriden | 0.80 |
| Lychnis chalcidonica | 0.60 |
| „ „ rubra plena | 0.80 |
| Lysimachia punctata | 0.50 |
| Lythrum salicaria atropurpureum | 0.50 |
| „ „ Rose Queen | 0.60 |
| „ „ roseum superbum | 0.60 |
| „ virgatum hybridum | 0.50 |
| Melandrium rubrum plenum | 0.60 |
| Melittis melissophyllum | 0.80 |
| Mentha piperita | 0.40 |
| Mertensia paniculata | 0.70 |
| Mimulus luteus x cupreus | Topfballen 0.50 |
| Monarda didyma Cambridge Scarlet | 0.70 |
| „ „ Kelmiana | 0.70 |
| Myosotis palustris Thüringen | 0.50 |
| Nepeta nervosa | 0.50 |

Paeonia chinensis fl. pl.**Auslese bestbewährter Sorten.**

| | | | |
|---------------------|------|----------------------|------|
| Duchesse de Nemours | 1.50 | Modèle de perfection | 1.50 |
| Faust | 1.50 | Mons. Charl. Lèveque | 1.50 |
| Fulgida | 2.— | Raumental | 2.— |
| Inspecteur Lavergne | 2.— | Prinzess de Galitzin | 1.50 |
| Lucie Malard | 1.50 | Triomphe de Lille | 1.50 |
| Mad. de Verneville | 2.— | Victoire de l'Alma | 1.50 |
| Marie Deroux | 1.50 | Wiesbaden | 2.— |
| Marie Lemoine | 1.50 | Ville de Poissy | 1.50 |

Einfach blühende Paeonien

| | |
|---------------------------|------|
| Paeonia albiflora Holbein | 1.50 |
| " " Schwindt | 1.50 |
| " " Witteley Major | 1.50 |

Frühblühende Paeonien

| | |
|---------------------------|------|
| Paeonia offic. alba plena | 1.50 |
| " " lucida | 1.20 |
| " " purpurea plena | 1.50 |
| " " rosea superba plena | 1.50 |
| " tenuifolia plena | 1.50 |

Papaver orientale.

| | | | |
|----------------|------|--------------------|------|
| Ethel Swete | 0.70 | Prinz. Vict. Luise | 0.70 |
| Lord Lambourne | 0.70 | Salmon Glow | 0.80 |
| May Sadler | 0.70 | Sturmfackel | 0.80 |
| Orangekönig | 0.70 | Württembergia | 0.70 |
| Perry's White | 0.70 | Wunderkind | 1.— |

| | | |
|-------------------------|------------|------|
| Papaver nudicaule album | Topfballen | 0.50 |
| " " luteum | " | 0.50 |
| " " miniatum | " | 0.50 |
| " " Mischung | " | 0.50 |
| Peltiphyllum peltatum | | 0.80 |

Phlox Arendsii.

| | | | |
|--------|------|-------|------|
| Amanda | 0.80 | Hanna | 0.80 |
| Emmy | 0.80 | Hilda | 0.80 |

Phlox paniculata. * früh () spät**Weiß und weiß mit Auge**

| | | | |
|-----------------|------|--------------------|------|
| *Flora Hornung | 0.60 | *Mia Ruys | 0.70 |
| Frau A. Buchner | 0.60 | () Septemberschnee | 0.80 |
| Grat Zeppelin | 0.70 | | |

Lila Farbwerte

| | | | |
|-----------|------|----------------|------|
| Carmen | 0.70 | Widar | 0.60 |
| Dr. Vogel | 0.70 | *W. Kesselring | 0.60 |
| *Le Mahdi | 0.60 | | |

Rosa Farbtöne

| | | | |
|---------------|------|----------------|------|
| *Eva Foerster | 0.80 | rosea superba | 0.80 |
| Georg Olbrich | 0.70 | Salmon Glow | 0.80 |
| Georg Stipp | 0.70 | Sieger (Sch.) | 0.70 |
| H. B. May | 0.70 | () Smiles | 0.70 |
| Kapitän König | 0.70 | () Wiking | 0.70 |
| () Nordlicht | 0.70 | *Württembergia | 0.60 |
| *Rheinländer | 0.60 | | |

Rote Farben

| | | | |
|-------------------|------|---------------|------|
| Adolf Adorno | 0.80 | Paul Hoffmann | 0.80 |
| *A. L. Schlageter | 0.80 | Prot. Went | 0.70 |
| Deutschland | 0.70 | Spätrot | 0.80 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Phlox maculata Alpha | 0.70 |
| " " Schneelawine | 0.70 |
| " suffruticosa Magnificence | 0.70 |
| Physalis Franchetti | Topfballen 0.60 |
| Physostegia virginiana compacta | 0.70 |
| " " Vivid früh | 0.70 |
| Podophyllum emodi | 1.— |
| Polemonium Richardsonii | 0.70 |
| " " album | 0.70 |
| " " pallidum | 0.70 |
| " " superbum | 0.70 |
| Potentilla hybr. pl. in Sorten | 0.70 |
| " nepalensis Miss Willmott | 0.60 |
| " " Roxana | 0.60 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

| | |
|---------------------------------------|------|
| <i>Primula acaulis</i> Prachtmischung | 0.40 |
| " " <i>coerulea</i> | 0.60 |
| " <i>auricula</i> Prachtmischung | 0.40 |
| " <i>Beesiana</i> | 0.70 |
| " <i>Bullersiana</i> | 0.70 |
| " <i>denticulata</i> grdf. gemischt | 0.60 |
| " " <i>alba</i> | 0.70 |
| " <i>elatior</i> grdf. Prachtmischung | 0.40 |
| " " <i>aurea</i> grdf. Vierländer | 0.50 |
| " <i>Florindae</i> | 0.70 |
| " <i>Helenae</i> Ostergruß | 0.60 |
| " " gemischt | 0.50 |
| " " Blütenkissen (s. Neuheiten) | 1.— |
| " <i>japonica</i> | 0.60 |
| " <i>rosea</i> grdf. | 0.60 |
| " <i>Veitchii</i> | 0.60 |
| " <i>sikkimensis</i> | 0.70 |
| " <i>vittata</i> | 0.80 |
| <i>Pulmonaria angustifolia azurea</i> | 0.50 |
| " <i>rubra</i> | 0.50 |
| " <i>saccharata</i> Mrs. Moon | 0.60 |

Pyrethrum hybridum.

Einfache Sorten.

| | |
|---------------------|--------------|
| Agnes Mary Kelway | Hamlet |
| Duchesse de Brabant | James Kelway |
| Dr. Bosch | Rotkäppchen |
| Eileen May Robinson | |

| | |
|--------------|------|
| Obige Sorten | 0.80 |
|--------------|------|

Gefüllte Sorten.

| | | | |
|-----------------|------|---------------------|------|
| Diamant | 0.80 | Prinzess Metternich | 0.80 |
| Figaro | 0.80 | Progression | 0.80 |
| L. N. Twerdy | 1.— | Queen Mary | 0.80 |
| La France | 0.80 | Yvonne Cayeux | 0.80 |
| Mad. Le Clerque | 0.80 | | |

Rheum. Speiserhabarber

| | | | |
|----------------|------|-----------------|------|
| Queen Victoria | 0.60 | Dawes Challenge | 0.70 |
| The Sutton | 0.70 | Elms-Jubiläum | 0.80 |

| | |
|---------------------|-----|
| Rodgersia in Sorten | 1.— |
|---------------------|-----|

| | |
|------------------------|------|
| <i>Rudbeckia flava</i> | 0.50 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| " <i>laciniata</i> Goldball | 0.60 |
|-----------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| " <i>nitida</i> Autumn Glory | 0.60 |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| " " Herbstsonne | 0.60 |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| " <i>purpurea</i> | 0.70 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| " <i>Sullivantii</i> Goldsturm | 0.80 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| " <i>subtomentosa</i> | 0.70 |
|-----------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| <i>Salvia nemorosa superba</i> | 0.80 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---|------|
| <i>Scabiosa caucasica alba perfecta</i> | 0.70 |
|---|------|

| | |
|---------------------|------|
| " " <i>perfecta</i> | 0.70 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| <i>Sedum aizoon</i> | 0.50 |
|---------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| " <i>spectabile</i> Carmen | 0.60 |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| " " <i>splendens</i> | 0.60 |
|----------------------|------|

| | |
|--|------|
| " <i>kirilowii</i> (linifolium) rubrum | 0.60 |
|--|------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| <i>Senecio Clivorum Desdemona</i> | 0.80 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| " " <i>Orange Queen</i> | 0.80 |
|-------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| " <i>Doronicum</i> | 0.60 |
|--------------------|------|

| | |
|-----------------|-----|
| " <i>Hessei</i> | 1.— |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| " <i>palmatiloba</i> | 0.80 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| " <i>Veitchianus</i> | 0.80 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| " <i>Wilsonianus</i> | 0.80 |
|----------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------|
| <i>Sidalcea hybr. Monarch</i> | 0.70 |
|-------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------|
| " " <i>Mrs. H. Borrodaile</i> | 0.70 |
|-------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| <i>Solidago hybr. Frühgold</i> | 0.50 |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------|------|
| " " Goldelfe | 0.50 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| " " Goldfeder | 0.60 |
|---------------|------|

| | |
|------------------|------|
| " " Goldschleier | 0.50 |
|------------------|------|

| | |
|----------------|------|
| " " Goldstrahl | 0.50 |
|----------------|------|

| | |
|------------|------|
| " " Perkco | 0.50 |
|------------|------|

| | |
|--------------|------|
| " " Spätgold | 0.50 |
|--------------|------|

| | |
|------------------|------|
| " <i>Shortii</i> | 0.60 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| " <i>virgaurea nana</i> | 0.50 |
|-------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| <i>Stachys grdf. superba</i> | 0.60 |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| " <i>lanata</i> | 0.40 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| <i>Statice incana (tatarica)</i> | 0.50 |
|----------------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| " <i>latifolia</i> | 0.70 |
|--------------------|------|

| | |
|---|-----------------|
| <i>Thalictrum aquilegifolium</i> | 0.70 |
| „ „ <i>album</i> | 0.70 |
| „ <i>dipterocarpum</i> | 0.80 |
| „ <i>minus adiantifolium</i> | 0.60 |
| <i>Tiarella cordifolia</i> | 0.50 |
| <i>Tradescantia virginiana alba major</i> | 0.50 |
| „ „ <i>Hutchinsonii</i> | 0.60 |
| „ „ <i>J. C. Weguelin</i> | 0.60 |
| „ „ <i>Leonore</i> | 0.60 |
| <i>Trillium grandiflorum</i> | 1.— |
| <i>Trollius europaeus superbus</i> | 0.70 |
| „ <i>hybr. Aetna</i> | 0.80 |
| „ „ <i>Andenken an Enke</i> | 1.— |
| „ „ <i>Earliest of All</i> | 0.80 |
| „ „ <i>Goldquelle</i> | 0.80 |
| „ „ <i>Lemon Queen</i> | 0.80 |
| „ „ <i>Leuchtkugel</i> | 0.80 |
| „ „ <i>Orangekönig</i> | 0.80 |
| „ <i>jap. Excelsior</i> | 0.80 |
| <i>Verbascum hybr. Pink Domino</i> | 1.— |
| „ <i>longifolium (pannosum)</i> | 0.80 |
| „ <i>nigrum (vernale)</i> | 0.80 |
| <i>Veronica gentianoides fol. var.</i> | 0.50 |
| „ <i>Hendersonii</i> | 1.— |
| „ „ <i>hybr.</i> | 0.80 |
| „ <i>incana</i> | Topfballen 0.50 |
| „ <i>teucium True Blue</i> | 0.60 |
| <i>Vinca major</i> | Topfballen 0.70 |
| „ <i>minor Bowle's var.</i> | 0.60 |
| <i>Viola cornuta Altona</i> | 0.50 |
| „ „ <i>Hansa</i> | 0.50 |
| „ „ <i>W. H. Woodgate</i> | 0.50 |
| „ „ <i>Germania</i> | 0.60 |
| „ <i>cucullata grdf. (papilionacea)</i> | 0.50 |
| „ <i>odorata Königin Charlotte</i> | 0.40 |
| <i>Viscaria viscosa splendens plena</i> | 0.50 |
| „ „ <i>alba grandiflora</i> | 0.50 |

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen usw.

T = Topfballen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| <i>Acaena Buchananii</i> | T. 0.50 |
| „ <i>novae-zeelandiae</i> | T. 0.50 |
| <i>Achillea argentea hort.</i> | T. 0.60 |
| „ <i>conjuncta</i> | T. 0.60 |
| „ <i>rupestris</i> | T. 0.50 |
| „ <i>tomentosa</i> | T. 0.50 |
| <i>Adonis vernalis</i> | 0.80 |
| „ <i>amurensis fl. pl.</i> | 1.— |
| <i>Aethionema Warley Hybrid</i> | T. 0.60 |
| <i>Ajuga reptans fol. purpureis</i> | 0.40 |
| „ „ <i>multicolor</i> | 0.40 |
| <i>Alyssum argenteum rostratum</i> | T. 0.50 |
| „ <i>saxatile citrinum</i> | T. 0.60 |
| „ „ <i>compactum</i> | T. 0.50 |
| „ „ <i>fl. pl.</i> | T. 0.60 |
| „ <i>spinosum</i> | T. 0.60 |
| <i>Anacyclus depressus</i> | T. 0.60 |
| <i>Androsace sarmentosa</i> | T. 0.60 |
| <i>Anemone narcissiflora</i> | 0.80 |
| „ <i>patens</i> | 0.80 |
| „ <i>pulsatilla</i> | 0.60 |
| <i>Antennaria dioica tomentosa</i> | 0.40 |
| <i>Anthemis Biebersteinii</i> | 0.60 |
| <i>Anthyllis montana</i> | T. 0.60 |
| <i>Aquilegia alpina</i> | 0.60 |
| „ <i>flabellata x sibirica</i> | 0.70 |
| <i>Arabis alpina rosea, aus Samen</i> | T. 0.50 |
| „ <i>albida grdf. Schneehaube</i> | T. 0.50 |
| „ „ <i>Rosabella</i> | T. 0.50 |
| <i>Arenaria montana</i> | T. 0.60 |
| <i>Armeria caespitosa</i> | T. 0.60 |
| „ „ <i>alba</i> | T. 0.60 |
| „ <i>formosa splendens</i> | T. 0.60 |
| „ <i>maritima</i> | 0.40 |
| „ „ <i>alba</i> | 0.40 |
| „ „ <i>rosea compacta</i> | 0.50 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

| | | |
|-------------------------------------|----|------|
| Artemisia Stelleriana | T. | 0.60 |
| Asperula odorata | | 0.40 |
| Aster alpinus Mischung | | 0.50 |
| „ „ ruber | | 0.60 |
| „ subcoeruleus Apollon | | 0.60 |
| Aubrietia delto. Carnival | T. | 0.60 |
| „ „ Crimson Bedder | T. | 0.60 |
| „ „ Dr. Mules | T. | 0.60 |
| „ „ H. Marshall | T. | 0.60 |
| „ „ Lavendel | T. | 0.60 |
| „ „ Moerheimii | T. | 0.60 |
| „ „ Mrs. Lloyd Edwards | T. | 0.60 |
| „ „ Veilchenteppich | T. | 0.50 |
| „ „ Vesuv | T. | 0.60 |
| „ tauricola | T. | 0.50 |
| Azorella trifurcata | T. | 0.50 |
| Brunella grdf. alba | | 0.50 |
| „ „ rosea | | 0.50 |
| „ Webbiana | | 0.50 |
| Campanula carpathica | T. | 0.50 |
| „ „ alba | T. | 0.50 |
| „ garganica | T. | 0.60 |
| „ „ villosa | T. | 0.60 |
| „ Pocharskiana | T. | 0.60 |
| „ Pocharskiana hybr. (s. Neuheiten) | T. | 0.80 |
| „ Portenschlageana muralis | T. | 0.60 |
| „ pusilla alba | T. | 0.60 |
| „ „ tirolensis | T. | 0.60 |
| „ Raineri vera | T. | 0.60 |
| „ turbinata, echt | T. | 0.60 |
| „ Wilsonii | T. | 0.60 |
| Carlina acaulis | T. | 0.60 |
| „ „ var. caulescens | T. | 0.60 |
| Cerastium arvense compactum | | 0.40 |
| „ tomentosum Columnae | T. | 0.40 |
| Ceratostigma plumbaginoides | T. | 0.70 |
| Coronilla vaginalis | T. | 0.60 |
| Corydalis lutea | | 0.40 |
| Crucianella stylosa rubra | T. | 0.50 |
| Cyclamen neapolitanum | T. | 0.70 |
| Dianthus caesius hybridus | | 0.50 |
| „ deltoides | | 0.50 |
| „ „ Brillant | | 0.50 |
| „ plumarius Cyclop | T. | 0.50 |
| Douglasia praetutiana | T. | 0.70 |
| Draba repens | T. | 0.40 |
| Dryas octopetala lanata | T. | 0.80 |
| Epimedium coccineum | | 0.60 |
| „ Musschianum niveum | | 0.60 |
| „ pinnatum elegans (sulpherum) | | 0.60 |
| Epilobium Hectori | | 0.40 |
| Erinus alpinus | T. | 0.50 |
| „ „ albus | T. | 0.50 |
| Euphorbia myrsinites | T. | 0.70 |
| Festuca glauca | | 0.50 |
| „ scoparia (crinum ursi) | | 0.50 |
| „ valesiaca glauantha | | 0.50 |
| Galax aphylla | | 1.— |
| Gentiana asclepeadea | | 0.80 |
| „ septemfida Lagodechiana | T. | 0.80 |
| Geranium dalmaticum | T. | 0.60 |
| „ lancastricense | T. | 0.60 |
| „ Pylzowianum | T. | 0.60 |
| „ subcaulescens purpureum | T. | 0.60 |
| „ „ splendens | T. | 0.60 |
| Geum Borisii hort. | | 0.60 |
| „ montanum olivense | | 0.60 |
| „ Rossii | | 0.50 |
| Gypsophila repens monstrosa | T. | 0.60 |
| „ „ rosea | T. | 0.60 |
| „ „ fl. pl. Rosenschleier | T. | 0.70 |
| Hacquetia (Dondias) epipactis | | 0.60 |
| Helianthemum alpestre | T. | 0.50 |
| „ amabile fl. pl. Rubin | T. | 0.60 |
| „ „ sulphureum fl. pl. | T. | 0.60 |
| „ hybr. album oculatum | T. | 0.60 |
| „ „ atrosanguineum | T. | 0.60 |
| „ „ Golden Queen | T. | 0.60 |

Mengenrabatt siehe Seite III

| | | |
|--|----|------|
| Helianthemum hybr. Fortsetzung | | |
| „ „ hyssopifolium | T. | 0.60 |
| „ „ Rose Queen | T. | 0.60 |
| Heliosperma alpestris (Silene alpestris) | T. | 0.50 |
| Heloniopsis breviscapa | | 1.— |
| Hepatica angulosa | | 0.60 |
| „ „ alba | | 0.60 |
| „ „ rosea | | 0.60 |
| Hieracium rubrum | | 0.50 |
| „ villosum | | 0.50 |
| Houstonia serpyllifolia | | 0.50 |
| Hypericum polyphyllum | T. | 0.60 |
| Iberis saxatilis, echt | T. | 0.60 |
| „ sempervirens Schneeflocke | | 0.60 |
| Inula ensifolia | | 0.60 |
| Jeffersonia dubia | | 1.— |
| Lavandula latifolia Dwarf Blue | T. | 0.50 |
| Leontopodium alpinum | | 0.50 |
| „ Soulcii | | 0.60 |
| Lewisia cotyledon | T. | 0.80 |
| Linaria hepaticifolia, echt | T. | 0.50 |
| Linum flavum | T. | 0.50 |
| „ narbonnense | T. | 0.60 |
| Micromeria rupestris | | 0.50 |
| Moehringia muscosa | T. | 0.60 |
| Moltkia petraea | T. | 1.— |
| Myosotis alpestris rupicola | | 0.40 |
| Nepeta Mussinii | | 0.40 |
| Oenothera missouriensis | T. | 0.60 |
| Omphalodes verna | | 0.40 |
| „ „ alba | | 0.40 |
| Papaver alpinum Kernerii | T. | 0.50 |
| Patrinia triloba (palmata) | | 0.60 |
| Phlox Douglasii hybrida | | 0.60 |
| „ setacea atropurpurea | | 0.60 |
| „ „ Brightness | | 0.60 |
| „ „ Frühwunder | | 0.60 |
| „ „ G. F. Wilson | | 0.60 |
| „ „ Leuchstern | | 0.60 |
| „ „ Lilakönigin | | 0.60 |
| „ „ Maischnee | | 0.60 |
| „ „ Ronsdorfer Schöne | | 0.60 |
| Phyteuma orbiculare | T. | 0.60 |
| Plantago nivalis | T. | 0.60 |
| Polygonum affine | | 0.50 |
| Potentilla aurea chrysocraspeda | | 0.50 |
| „ speciosa | T. | 0.60 |
| Primula Clusiana | | 0.60 |
| „ frondosa | T. | 0.60 |
| „ rosea grdf. | | 0.60 |
| „ Wockeana | | 1.— |
| Sagina subulata | | 0.30 |
| Santolina incana | T. | 0.60 |
| „ pinnata | T. | 0.50 |
| Saponaria ocymoides | T. | 0.50 |
| „ olivana | T. | 0.80 |
| Satureja alpina | T. | 0.50 |
| „ montana | | 0.50 |
| „ „ atrovioleacea | | 0.60 |
| „ pygmaea lilacina | | 0.60 |

Moosartige Saxifragen.

| | | |
|-----------------------------------|--|------|
| Saxifraga bronchialis Stelleriana | | 0.40 |
| „ caespitosa Sternbergii | | 0.50 |
| „ „ hybr. Blütenteppich | | 0.50 |
| „ „ „ Purpurmantel | | 0.50 |
| „ „ „ Rosakönigin | | 0.50 |
| „ „ „ Schneeteppich | | 0.50 |
| „ „ „ Schwefelblüte | | 0.50 |
| „ muscoides | | 0.40 |
| „ pedatifida | | 0.50 |
| „ Rhei hort. | | 0.40 |

Kräftig wachsende, rosettenbildende Saxifragen.

| | | |
|--------------------------|--|------|
| Saxifraga aizoon balcana | | 0.60 |
| „ „ lutea | | 0.60 |
| „ Kolenatiana | | 0.60 |
| „ krustige in Mischung | | 0.50 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

Schwächerwachsende, kleinrosettige Saxifragen.

| | | |
|------------------------|----|------|
| Saxifraga apiculata | T. | 0.60 |
| „ Arco Valleyi | T. | 0.80 |
| „ Burseriana | T. | 0.70 |
| „ „ major | T. | 0.70 |
| „ „ sulphurea | T. | 0.80 |
| „ Desoulavayi | T. | 0.70 |
| „ Elisabethae | T. | 0.70 |
| „ Geuderi | T. | 0.70 |
| „ Grisebachii | T. | 1.— |
| „ Haagii | T. | 0.60 |
| „ hybr. Delia | T. | 0.80 |
| „ „ L. G. Godseff | T. | 0.60 |
| „ Irvingii | T. | 0.70 |
| „ Kellereri | T. | 0.70 |
| „ ochroleuca | T. | 0.70 |
| „ oppositifolia latina | T. | 0.70 |
| „ Salomonii | T. | 0.60 |

| | |
|----------------------------------|------|
| Saxifraga umbrosa aurea punctata | 0.40 |
| „ „ Elliott's var. | 0.40 |

Sedum, Mauerpfeffer

| | | | |
|--------------------------------|------|---------------------|---------|
| acre | 0.30 | reflexum | 0.40 |
| album micranthum | 0.40 | rupestre | 0.40 |
| album murale | 0.40 | selskianum | 0.40 |
| anacampseros | 0.50 | Sieboldii | 0.50 |
| Ewersii | 0.50 | Sieboldii fol. var. | 0.50 |
| hybridum | 0.50 | spathulifol. purp. | T. 0.50 |
| laconicum | 0.30 | spurium | 0.40 |
| lydium | 0.30 | „ albo-roseum | 0.40 |
| lydium glaucum | 0.40 | „ Schorbuser Blut | 0.50 |
| Middendorff. hybr. | 0.40 | | |
| Sempervivum arachnoideum | T. | 0.50 | |
| „ atrovioleaceum | T. | 0.50 | |
| „ blandum | T. | 0.40 | |
| „ Funkii (dolomiticum) | T. | 0.40 | |
| „ hybr. Rubin | T. | 0.50 | |
| „ tectorum robustum | T. | 0.50 | |
| Silene Schafta splendens | T. | 0.50 | |
| Soldanella montana | | 0.80 | |
| Spiraea decumbens | T. | 0.70 | |
| Stachys lanata | | 0.40 | |
| Statice globulariaefolia | T. | 0.60 | |
| Teucrium chamaedrys | | 0.40 | |
| „ multiflorum | T. | 0.40 | |
| Thymus serpyllum coccineus | | 0.40 | |
| „ „ lanuginosus | | 0.40 | |
| „ „ splendens | | 0.40 | |
| Trifolium repens atropurpureum | T. | 0.50 | |
| Veronica armena | T. | 0.60 | |
| „ Balfoureana | | 0.50 | |
| „ filifolia | T. | 0.60 | |
| „ incana | T. | 0.50 | |
| „ prostrata | | 0.50 | |
| „ „ alba | | 0.50 | |
| „ repens | | 0.40 | |
| „ teucrium rupestris | | 0.50 | |
| „ „ Shirley Blue | T. | 0.60 | |
| Waldsteinia geoides | | 0.50 | |
| „ trifoliata | | 0.50 | |

Felsen- und Mauerpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Wurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung während des ganzen Sommers gepflanzt werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und auch die mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Winterharte Freilandfarne.

| | |
|-------------------------|---------|
| Athyrium filix femina | 0.50 |
| Cystopteris bulbifera | T. 0.60 |
| Dryopteris filix mas | 0.50 |
| Phyllitis scolopendrium | 0.70 |
| Onoclea sensibilis | 1.— |

Ziergräser.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Arundinaria japonica | 2.— / 3.— |
| Avena candida | 0.70 |
| Festuca glauca | 0.50 |
| „ scoparia (crinum ursi) | 0.50 |
| „ valesiaca glaucantha | 0.50 |

Schling- und Kletterpflanzen.

| | |
|-------------------------|---------|
| Parthenocissus Veitchii | T. 1.20 |
| Polygonum Aubertii | 2.— |

Wasserpflanzen.

| | |
|---------------------------|------|
| Acorus calamus | 0.50 |
| Iris pseudacorus | 0.40 |
| „ „ fol. var. | 0.60 |
| Limnanthemum nymphaeoides | 0.50 |
| Typha latifolia | 0.60 |
| Zizania aquatica | 0.80 |

Felsensträucher und seltene Gehölze.

| | |
|--------------------------|---------|
| Berberis verruculosa | T. 1.— |
| Coprosma Petriei | T. 0.80 |
| Cotoneaster adpressa | T. 1.— |
| „ Dammeri (humifusa) | T. 1.— |
| „ horizontalis | T. 1.— |
| Cytisus kewensis | T. 1.— |
| „ praecox | T. 1.— |
| „ purpureus incarnatus | T. 1.— |
| Evonymus kewensis | T. 0.70 |
| „ radicans fol. var. | T. 0.60 |
| Fuchsia gracilis | T. 0.80 |
| „ Riccartoniana | T. 0.80 |
| Genista decumbens | T. 0.70 |
| „ hispanica var. hirsuta | T. 1.— |
| „ tinctoria | T. 0.80 |
| Hedera helix minima | T. 1.— |
| Jasminum nudiflorum | T. 1.20 |
| Lonicera yunnanensis | 0.80 |
| Potentilla Farreri | 1.— |
| „ hybr. sulphurea | 1.— |
| „ mandschurica | T. 0.80 |

Heidekräuter.

| | |
|-------------------------------------|------|
| Bruckenthalia spiculiflora | 0.80 |
| Calluna vulgaris alba praecox | 0.80 |
| „ „ alba fl. pl. | 0.80 |
| „ „ Alportii | 0.80 |
| „ „ praecox | 0.80 |
| „ „ C. W. Nix | 0.80 |
| „ „ elegantissima | 0.80 |
| „ „ H. G. Beale | 0.80 |
| „ „ Goldsworth Crimson | 0.80 |
| „ „ J. H. Hamilton | 0.80 |
| Erica carnea | 0.80 |
| „ „ alba | 0.80 |
| „ „ Pink Pearl | 0.80 |
| „ „ Springwood | 0.80 |
| „ „ Vivellii | 0.80 |
| „ „ Winter Beauty | 0.80 |
| „ hybrida Dawn | 0.80 |
| „ „ Williamsii | 0.80 |
| „ mediterranea hybr. | 0.80 |
| „ „ Silberschmelze | 0.80 |
| „ vagans F. D. Maxwell | 0.80 |
| „ „ Lyonesse | 0.80 |
| „ „ St. Keverne | 0.80 |
| Phyllodoce (Menziesia) empetriflora | 1.— |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III

Moorbeetpflanzen.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Arcteria nana | 1.20 |
| Muehlenbeckia axillaris | T. 0.80 |

Rhododendron, Gruppe Azalea.

| | |
|--|------------|
| Azalea amoena Caldwellii | 3.— / 6.— |
| „ arborescens | 4.— / 6.— |
| „ Arendsii, in reichem Farbspiel | 4.— / 10.— |
| „ Hatsugiri | 3.— / 6.— |
| „ Kaempferi | 3.— / 6.— |
| „ ledifolia van Noordtiana | 4.— / 6.— |
| „ mollis (japonica), rot und gelb | 3.— / 6.— |
| „ pontica (flava), gelbe aus Samen | 3.— / 6.— |
| „ rhombica | 4.— / 6.— |

Gruppe echte Rhododendron.

| | |
|--|-------------|
| Rhododendron (Rhodora) canadense | 3.— / 6.— |
| „ cantabile | 3.— / 6.— |
| „ dahuricum atrovirens | 4.— / 8.— |
| „ ferrugineum | 3.— / 6.— |
| „ hirsutum | 3.— / 6.— |
| „ hippophaeoides hybridum | 4.— / 6.— |
| „ impeditum | 3.— / 6.— |
| „ impeditum x hippophaeoides, (s. Neuh.) | 5.— / 8.— |
| „ micranthum | 4.— / 6.— |
| „ mucronulatum | 3.— / 6.— |
| „ mytifolium hort. | 3.— / 6.— |
| „ praecox | 3.— / 6.— |
| „ radicans | 3.— / 5.— |
| „ radistrotum | 3.— / 5.— |
| „ Ronsdorf. Frühblühende, stark | 10.— / 20.— |
| „ Smirnowii | 3.— / 6.— |

Seerosen.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Nymphaeen, weißblühende | 4.— / 6.— |
| „ rosa und rotblühende | 8.— / 10.— |

Inhaltsverzeichnis.

| | |
|---|-------|
| Lageplan | II |
| Anschreiben | I |
| Eigene Neuheiten für 1949 | 2 |
| Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl | 3 |
| Schnitt- und Schmuckstauden | 3—10 |
| Niedrig bleibende Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.) | 10—13 |
| Winterharte Freilandfarne | 14 |
| Ziergräser | 14 |
| Schling- und Kletterpflanzen | 14 |
| Wasserpflanzen | 14 |
| Felsensträucher | 14 |
| Heidekräuter | 14 |
| Moorbeetpflanzen | 15 |
| Azaleen | 15 |
| Rhododendron | 15 |
| Seerosen | 15 |
| Verkaufsbedingungen | III |
| Einzelaufschlag, Mengenrabatt | III |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Arends Staudengärtnerei

Digital version sponsored by:

I. & C. A. Wimmer

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Einzelaufschlag, Mengenrabatt. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis.)

Bei persönlichem Aussuchen einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Vorzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Ein Aussuchen, bzw. Bestellen und **sofortiges Mitnehmen** von Pflanzen ist aus betriebstechnischen Gründen normalerweise nicht möglich; dagegen kann ein späterer Abholtermin jederzeit vereinbart werden.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist. Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

